

گردآوری: کمپیل.ف

aghakomail2004@yahoo.com

www.pdfbook.persianblog.com

عنوان: پاک کردن URL هایی که در قسمت آدرس بار مرورگر IE تایپ کرده اید.

حتما تا حالا براتون پیش اومده که قبلا در قسمت آدرس بار مرورگرتون آدرسي رو تایپ کرده اید و زمانی که می خواهید نام سایت جدیدی رو بنویسید با تایپ حرف اول اون سایت تمامی سایتایی که قبلا مشاهده کرده اید و حرف اولشون مثله این سایت براتون نمایش داده میشه. شاید شما نخواهید که کسی از کارهای شما و سایتایی که بازدید کرده اید اطلاع پیدا کنه. (حتما این را هم میدونید که با روش های عادی اصلا نمیشه نام سایتی رو که در قسمت آدرس بار تایپ شده رو از بین برد) برای پاک کردن اون آدرس از قسمت Address Bar مرورگرتون با ما همراه باشید:

طبق معمول از قسمت استارت گزینه RUN را انتخاب کرده و تایپ کنید regedit و اینتر بزنید. زمانی که وارد رجیستری شدید این مسیر را طی کنید:

Explorer/TyPed URLs HKEY-CURRENT-USER/Software/Microsoft/Internet

وقتی که به این جا رسیدید می تونید از منوی سمت راستتون لیست URL ها (آدرس های تایپ شده توسط شما) را ببینید. سپس هر کدامشون رو که خواستید پاک کنید.

عنوان: پاک کردن نام ها و اسمهای تایپ شده و سرچ شده در موتورهای جست و جو شاید تا حالا براتون پیش اومده که شما يك کلمه ایی (حالا هر چی) در فرضا موتور جست و جو گوگل سرچ کرده اید و هر بار که می خواهید کلمه دیگری رو تایپ کنید اگر اولین حرف کلمه جدید مثله قبلیه باشه یا مثل قبلی ها باشه با تایپ اولین حرف کلمه جدید اون کلمه ها هم ظاهر میشن:

برای پاک کردن کلمات قدیمی فقط کافیه اون کلمه رنگی بشه و سپس شما دکمه DELETE رو روی صفحه کلیدتون فشار بدین تا کلمه قبلیه پاک بشه

عنوان: نمایش فایل های سوپر هایدن (مخفی)

تنظیمات زیر باعث میشه که کلیه فایل های مخفی سیستم عامل در Explorer ویندوز نمایش داده شده و به هنگام جستجو توسط Explorer قابل شناسایی باشند.

کلید زیر رو پیدا کنید:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
یک مقدار جدید از نوع DWORD با نام ShowSuperHidden ایجاد کنید و آنرا برابر ۱ قرار دهید تا فایل های مخفی سیستم عامل در Explorer نمایش داده شوند. برای باز گرداندن به حالت اولیه ، مقدار فوق را برابر ۰ قرار دهید.

عنوان: پاک کردن statuse با هو مسنجر

همون طور که میدونید اگه در یاهو مسنجر برای خودتون وضعیت یا statuse بگذارین دیگه نمیشه پاکش کرد. خوب برای پاک کردنش این جوری عمل کنید:

ابتدا به رجیستری رفته (در run=<start menu و سپس تایپ regedit)
در رجیستری به کلید زیر برین:

hkey_current_user\software\yahoo\pager\profiles

در اینجا نام ایدی هایی که با آنها لاگین کرده اید میبینید برا مثال ایدی Arash4u50 که آنرا باز کرده و بر روی custom msgs رفته حالا سمت راست صفحه statuse هایی که زده اید رو میبینید که با راست کلیک بر روی آنها و زدن گزینه delete آنها رو پاک کنید. حالا دیگه وقتی لاگین کنید دیگه اونها رو نمیبینید

حذف علامت فلش از زیر آیکونهای Shortcut

اول از همه از Start Menu روی Run کلیک کنین و regedit رو بنویسن.

برین تو این مسیر:

HKEY_CLASSES_ROOT\Inkfile

پارامتر IsShortcut رو به IsShortcutNot تغییر نام بدین.

نحوه عوض کردن اطلاعات نام و کمپانی بعد از نصب ویندوز

ابتدا از طریق قسمت RUN تایپ کنید regedit و اینتر بزنید، بعد از این که وارد رجیستری شدید این مسیر رو طی کنید:
HKEY-LOCAL-MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
در صفحه سمت راست بروی RegisteredOrganization کلیک کنید و در قسمت Value data اسمی را که می خواهید تایپ کنید. سپس OK بزنید. برای تغییر نام شرکت یا همون کمپانی سازنده در صفحه سمت راست بروی RegisteredOwner کلیک کنید و بعدش نامی که می خواهید بگذارید و OK کنید.

عنوان: محل پوشه های مخصوص سیستم را تغییر دهید

ویندوز دارای تعداد زیادی پوشه مخصوص به خود مانند Desktop , Start Menu , My Documents , Favorites است. اما این پوشه ها میتوانند به هر جایی از سیستم شما نقل مکان کنند، به شرطی که این ترفند را به کار ببرید.

رجیستری خود را باز کرده Regedit<Run

Shell Folders HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explore\User

ابتدا به موقعیت فعلی پوشه ای که میخواهید جا به جا کنید توجه نموده و سپس با استفاده از کاوشگر ویندوز، آن پوشه را به محل جدید خود نقل مکان دهید. تنها کاری که باید بکنید آن است که خط سیر کامل این محل جدید را در کلید فوق الذکر تغییر دهید. در ضمن برای اعمال این تغییرات، لازم است ویندوز را از نو بوت کنید.

عنوان: تغییر دادن عنوان پنجره ی مرورگر اینترنت

عنوانی که در پنجره ی مرورگر اینترنت همواره به چشم میخورد ، عنوان Microsoft Internet Explorer است ، اما شما می توانید هر عنوانی را که دوست دارید به جای آن قرار دهید. برای مثال شما می توانید این عنوان را به MY Browser یا هر چیز دیگر که مایل باشید ، تغییر دهید.

رجیستری را باز کرده و ابتدا این کلید را در آن پیدا کنید :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\InternetExplore\Main

یک متغیر جدید از نوع String و به نام Windows Title بسازید و عنوان مورد نظران را به آن بدهید.
توجه: اگر متغیر Windows Title را حذف کنید، عنوان مادرزادی پنجره ی مرورگر اینترنت روی کار خواهد آمد.

عنوان: غیر فعال کردن Error Reporting

ابتدا وارد رجیستری شوید، Regedit<Run

سپس این مسیر را طی کنید:

HKEY-LOCAL-MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PCHealth\ErrorReporting

سپس در صفحه سمت راست بروی فایللی که نوشته DoReport دوبار کلیک کنید. برای غیر فعال کردن این قسمت در قسمت Value را مساوی ۰ قرار دهید. برای برگشتن این حالت دوبار همین مقدار رو به ۱ تغییر بدهید. [b/]

عنوان: پاک کردن Username در پنجره Dial-up Networking

هنگامی که وارد پنجره Dial-up Networking می شوید و روی آیکنهای تماس خود کلیک می کنید پنجره ای ظاهر می شود که اگر Username, Password و همچنین شماره تلفن را وارد کنیم و بعد دکمه Connect را فشار دهیم، تماس با اینترنت از طریق خط تلفن برقرار خواهد شد و بعد از اولین تماس موفقیت آمیز، Username در این پنجره ثبت خواهد شد و برای تماس مجدد دیگر احتیاجی به وارد کردن مجدد Username نمی باشد . البته این مسئله عیبی که دارد اینست که کاربران دیگر متوجه Username ما می شوند .

بدین منظور جهت جلوگیری از ثبت شدن Username, دستور زیر را با مقدار ۱ به کار ببرید .

سیستم عامل : XP - 2000

مسیر : HKEY_Local_Machine\System\Currentcontaealset\Services\Rasman\Parameters

نوع : String Value

دستور : DisableSavePassword

مقدار : ۱

توجه : جهت بازگشت به حالت اولیه، دستور را از مسیر گفته شده خارج کنید

عنوان: نمایش متن و پیغامی برای کاربران، هنگام شروع ویندوز

زمانی پیش خواهد آمد که افراد دیگری نیز از کامپیوتر شما استفاده میکنند و یا به عنوان مسئول سایت می خواهید بر روی تک تک کامپیوترهای سایت پیغامی را نمایش دهید، مبنی بر اینکه، ابتدا دیسکتهای خود را ویروسیابی کنید و یا بر روی درایو C برنامه ای نصب نکنید و یا می خواهید قوانین سایت را به کاربران متذکر شوید .

میتوانید به کمک این دو دستور، هر متن دلخواه و مورد نظران را (فارسی یا لاتین) در ابتدای شروع ویندوز به نمایش درآورید .

سیستم عامل : ۹۸ - ۲۰۰۰ - XP

مسیر اول : HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WinLogOn

مسیر دوم : HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogOn

نوع : String Value

دستور : LegalNoticeCaption , LegalNoticeText

توجه :

۱- کاربر به هیچ عنوان نمیتواند این متن را حذف و یا تغییر دهد . (وقتی ویندوز داره بالا میاد)

۲- هر بار که سیستم روشن میشود، کاربر ناچار است این پیغام را مطالعه کند و دکمه تایید را فشار دهد تا ویندوز به طور کامل بوت شود .

۳- در دستور زیر، مقدار LegalNoticeCaption متن عنوان پنجره و مقدار LegalNoticeText متن اصلی پیغام می باشد .

۴- مسیر اول برای ویندوز ۹۸ و ME ، و مسیر دوم برای ویندوز ۲۰۰۰ و XP می باشد .

۵- جهت برگشت به حالت اولیه، دستورات زیر را از مسیر گفته شده حذف کنید .

عنوان: تغییر آیکون در Shortcut ها

به مسیر زیر رفته و طبق دستور زیر عمل میکنیم که با این کار آیکون Shortcut ها را به دلخواه می توانید تغییر دهید .

سیستم عامل : ۹۸ - XP - 2000 - ME

مسیر : Icons HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell

نوع : String Value

دستور : ۲۹

مقدار : مسیر يك فایل آیکون

توجه :

در صورتی که کلید Shell Icons نبود، کلیدی با نام Shell Icons ساخته و درون آن میرویم سپس دستور و مقدار گفته شده را اعمال میکنیم

عنوان : پاک کردن آخرین فایل های که با هاشون کار کرده اید در قسمت Documents

برای حذف Documents از منو Start مراحل زیر را اعمال کنید:

سیستم عامل : XP - ۲۰۰۰ - ۹۸

مسیر : HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

نوع : String Value

دستور : ClearRecentDocsOnExit

مقدار : *

توجه : برای برگشت به حالت اولیه مقدار متغیر را برابر با ۱ قرار دهید .

عنوان:از کار انداختن گزینه Shutdown از منوی استارت

ابتدا به RUN بروید و سپس تایپ کنید Regedit ، وقتی که وارد رجیستری شدید مسیر زیر را دنبال کنید:

HKEY-CURRENT-USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorr

در منوی سمت راست يك مقدار از نوع DWRORD به نام NoClose را پیدا کنید (اگر وجود نداشته بسازید--توجه کنید که کلمات N و C باید به صورت بزرگ باشند) برای از کار انداختن این قسمت مقدار رو مساوی ۱ قرار دهید.

توجه: برای بازگشت به حالت اولیه مساوی ۰ قرار دهید.

عنوان:غیر فعال کردن اتوران سي دي

در ویندوز اکس پی قابلیت وجود داره که هر وقت شما یک سي دي جدید می گذارید ، ویندوز شروع به شناسایی اتوماتیک اون سي دي و اجرای اون می کنه (Function CD-ROM Autorun)

برای جلوگیری از اینکار چند راه وجود داره ، یکی از اونها غیر فعال کردن این خاصیت به کمک رجیستری هست :

اول . وارد رجیستری ادیتور بشوید

دوم . کلید زیر را پیدا کنید :

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CDRom]

سوم. برای غیر فعال کردن قابلیت اجرای اتوماتیک بخش داده مقدار Autorun رو به صفر تغییر بدید .

اگر این مقدار وجود نداشته یک مقدار جدید از نوع DWORD Value بسازید و اسمشو بذارید Autorun و به بخش داده اون مقدار صفر رو نسبت بدید.

چهارم. برای اعمال این تغییرات باید سیستم خودتون رو راه اندازی مجدد کنید (Restart)

نکته .برای فعال کردن مجدد این خاصیت کافیه به بخش داده مقدار Autorun عدد یک رو نسبت بدید.

عنوان: تغییر دادن نام و آیکون درایو ها در رجیستری

با این تکنیک می توانید نام و آیکن مربوط به درایو ها را جهت نمایش در Explorer تغییر دهید !

Start\Run\Regedit

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\DriveIcons

کلیدهای ایجاد شده از نوع String

ابتدا در داخل کلید DriveIcons يك زیر کلید جدید ایجاد کرده و ان را با کاراکتری که قبلا درایو با ان نام نشان داده می شد نام گذاری کنید .. مثال :

مثلا جهت تغییر نام و آیکون درایو D در مسیر ذکر شده يك زیر کلید با نام D ایجاد کنید !

(HKEY_...\DriveIcons\D)

برای تغییر آیکن. در داخل درایو فوق در داخل کلید جدید . زیر کلید دیگری به اسم DefaultIcon ایجاد کنید

(بعنوان مثال (HKEY_...\DriveIcons\D\DefaultIcon) ومقدار (Default) ان را برابر با نام و مسیر آیکون مورد نظر خود قرار

دهید . مثلا (c:\Icons\MyIcon.Ico)

برای تغییر نام درایو . در همان محلی که زیر کلید DefaultIcon را ایجاد کردید . زیر کلید دیگری با نام DefaultLabel ایجاد کنید

مثال : (HKEY_...DriveIcons\D\DefaultLabel)

و مقدار Default ان را برابر با اسم مورد نظرتان قرار دهید .

حال برای مشاهده تغییرات F5 را فشار دهید

؟؟(گزینه DefaultLabel تنها در ویندوز XP . ۲۰۰۰ کاربرد دارد !!)

عنوان: غیرفعال کردن پنجره Task Manager و یا سه کلید CTL + ALT + DEL

با بکار بردن دستور زیر با مقدار ۱ ، سه کلید CTL + ALT + DEL غیرفعال شده و منوی Manager Task نیز از راست کلیک بر روی Taskbar غیرفعال خواهد شد .

سیستم عامل : XP
مسیر : HKEY_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
نوع : DWORD Value
دستور : DisableTaskMgr
مقدار : ۱

* توجه :

جهت برگشت به حالت اولیه دستور را از مسیر گفته شده حذف کنید
مخفی کردن گزینه Network در Media Player

با این کار شما میتونین گزینه Network رو در نسخه ۸ به بعد در Media Player حذف کنین.
وارد regedit بشین.(تو نوشته های قبلی گفتم چه طوری)

مسیر زیر رو برین:
HKEY-CURRENT-USER\Software\Policies\Microsoft\Windows Media Player
یک مقدار DWORD جدید به نام REG-DWORD را برای آن تعیین کنین. برای این کار رایت کلیک کرده گزینه New و Dword Value را انتخاب کنین. یا مسیر زیر رو برین:

Edit\New\Dword value

عنوان: قرار دادن عکس پس زمینه در Toolbar پنجره های MyComputer و Explorer :

در پنجره های MyComputer و Explorer و یا هر پنجره ای از ویندوز که دارای Toolbar استاندارد باشد، به کمک این دستور می توان پنجره ویندوز را از یکنواختی بیرون آورده و عکس دلخواه پس زمینه را انتخاب کرده و در پس زمینه Toolbar قرار داد .

توجه :

* فایل مورد نظر باید دارای پسوند bmp و یا gif باشد .
* برای برداشتن عکس و برگشت به حالت اولیه، دستور را از مسیر گفته شده حذف کنید .

سیستم عامل : XP - 2000 - Me - ۹۸
مسیر : Explorer\Toolbar HKEY_Current_User\Software\Microsoft\Internet
نوع : String Value
دستور : BackBitmapShell
مقدار : مسیر عکس مورد نظر را تایپ کنید .
فعال سازی قابلیت Smoth Font

حالا این که گفتم چیه؟ ها؟

وقتی این چیزه فعال باشه فوتتا صاف و صوف نشون داده میشن. برای اینکه اینطوری بشه کلی با فونت کامپوتر حال کنین این کارو بکنین:
مثل همیشه، از Start Menu روی Run کلیک کنین و regedit رو بنویسن.
برین تو اینجا:

Panel\Desktop HKEY_CURRENT_USER\Control
حالا مقدار جدیدی از نوع String با نام FontSmoothing بسازین و برای اینکه فعال بشه اگر ویندوز ME/۹۵/۹۸ دارین اونو برابر ۱ بزارین و اگر ویندوز NT/2000/XP دارین برابر ۲ بزارین و در هر دو صورت برای غیر فعال کردن مقدار صفر رو بزارین. این روش در صورتی کار میکنه که از مدهای گرافیکی high color استفاده کنین.

عنوان: اضافه کردن Copy to و Move to به رایت کلیک موس

- ۱-ابتدا رجیستری ویندوز را باز می کنیم(بوسیله نایپ Regedit در گزینه Run از منوی Start)
- ۲-به ترتیب وارد پوشه های HKEY-classes-root\Directory\Shellx می شویم
- ۳-بر روی پوشه ContextmenuHandlers رایت کلیک کرده سپس گزینه New و پس از آن گزینه Key را انتخاب کنید و اسم آنرا Copy to بگذارید
- ۴-در قسمت سمت راست بر روی (Default) دوبار کلیک کرده و در قسمت Value data عبارت:
{C2FBB630-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}
- را بنویسید
- ۵-پوشه دیگری مطابق دستوراتعمل ۴ بسازید ولی این بار نام آنرا Move to بگذارید و مانند قسمت قبل بر روی (Default) دوبار کلیک کرده و در قسمت Value data عبارت:
{C2FBB631-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}
- را بنویسید

نمایش آیکونها به صورت High Color

اگر میخاین که آیکونهای ویندوز با کیفیت با حالی نمایش داده بشن این طوری کار کنین:
از Start Menu روی Run کلیک کنین و regedit رو بنویسن.
در پنجره باز شده این به این مسیر برین:
HEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics
بعد به مقدار جدید از نوع String با نام Shell Icon BPP (اگر نبود) و مقدار شو مساوی با توان گرافیکی کامپیوترون بزارین.
مثلاً:

Color bit Corols ۲۵۶ = ۲۵۶
Corols bit ۱۶ = ۱۶
bit Corols ۲۴ = ۲۴
bit Corols ۲۲ = ۳۲

برای اینکه متوجه تغییر بشین به بار Shell Icon BPP را ۲۵۶ بزارین و کامپوتر را ریست کنین. (دقت کنین). به بار دیگه مقدار شو برابر ۳۲ قرار بدین و دوباره کامپیوتر را ریست کنین.

عنوان : بدون دسک تاپ

به زیر کلید مذکور بروید:

[HKEY_USERS\DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

و يك مقدار باینري به نام NoDesktop بسازید و به آن مقدار ۰۱ بدهید.

عنوان : قرار دادن تصویر در هنگام بالا آمدن ویندوز XP

در نسخه های قبلی ویندوز، مثل ویندوز ۹۸ می شد با تغییر فایل Logo.sys، تصویری را که در هنگام راه اندازی ویندوز به نمایش در می اومد رو عوض کنیم، ولی ساختار ویندوز XP به گونه ای در ویندوز XP تصویری که در هنگام راه اندازی ویندوز نمایش داده می شه در درون فایل ntoskrnl.exe قرار داره و امکان ویرایش اون توسط ابزارهای متداول در ویندوز وجود نداره. ولی نا امید نشید، ویندوز XP این قابلیت رو داره که تصویری را قبل از کادر Welcome به نمایش درآورده. شما هم بدین ترتیب می تونید تصویر مدنظر خودتونو در هنگام راه اندازی ویندوز به معرض نمایش بگذارید.

برای این کار در رجیستری به دنبال مسیر زیر بگردید :

HKEY_USERS\DEFAULT\Control Panel\Desktop

یک مقدار رشتهای (string) بنام Wallpaper بسازید و بهش مسیر تصویر مد نظرتونو بدین . این تصویر باید یک تصویر طرح بیتی (bmp.*) باشه. از این زمان به بعد هر وقت که ویندوز راه اندازی بشه این تصویر قبل از کادر Welcome به نمایش در می آید.

عنوان: تغییر کادر خوش آمد گویی ویندوز

اگر شما از شکل یک نواخت آبی رنگ کادر خوش آمد گویی ویندوز XP خسته شده اید، وقت آن است که خودتان دست به کار شوید! برای این کار به محیط Registry رفته و مسیر های زیر را دنبال کنید:

[HKEY_USERS\DEFAULT\Control Panel\Desktop]

سپس در قسمت محتویات Desktop به دنبال مقداری از نوع String Value با نام Wallpaper بگردید.
دو بار بر رویش کلیک کرده و مسیر تصویر گرافیکی مورد نظر خود را به آن بدهید و سپس کامپیوتر را راه اندازی کنید.

توجه:

نوع فایل باید حتماً از نوع بی ام پی BMP باشد

بهتر است که ظرفیت فایل کم باشد و اندازه آن به اندازه طول و عرض مانیتور باشد. مثلاً ۱۰۲۴*۷۶۸

در مسیر دهی و نوع فایل اگر خطایی رخ دهد، هیچ گونه تصویری به نمایش در نخواهد آمد. Blank Mode

اگر در مسیر دهی فایل دچار مشکلی شدید، می توانید مقدار (None) را برای رشته در نظر بگیرید

عنوان: از بین بردن آیتمهای موجود در کنترل پنل

برای ویندوز ۲۰۰۰ به شاخه ی C:\WINNT\system32 و دنبال فایلهایی با پسوند CPL بگردید و هر کدام از را که خواستید پاک کنید!! مثلاً فایل timedate.cpl برای آیتم Date/Time در کنترل پنل است و اگر آن را پاک کنید در نتیجه Date/Time هم از کنترل پنل پا میشود!!

برای ویندوز ۲۰۰۰ شما باید در شاخه C:\windows\system دنبال این فایلها بگردید!!

عنوان: بهینه سازی ویندوز XP

چنانچه سیستم شما به اندازه ی کافی قوی نمی باشد، احتمالاً از کندی عمل این ویندوز در مقایسه با دیگر سیستم های عامل گله دارید.

ویندوز XP از گرافیک بسیار زیبایی بهره می گیرد و همین امر باعث کندی عمل آن می شود. با استفاده از روشی که در زیر می آید، شما خواهید توانست تقریباً تمام عناصری را که باعث کندی سیستم می شود را غیر فعال کنید:

بر روی My Computer راست کلیک کنید.
گزینه Properties را انتخاب کنید.
به برگه ی Advanced بروید.
در قسمت Performance بر روی دکمه ی Settings کلیک کنید.
در برگه ی Visual Effects گزینه سوم یعنی Adjust for best performance را انتخاب کنید.
Apply را فشار دهید و چند لحظه صبر کنید.

نکته: گزینه اول برگه به ویندوز اجازه می دهد تا خودش عناصر را به دلخواه فعال یا غیر فعال کند. گزینه دوم بهترین ظاهر را برای ویندوز اختیار می کند و بلاخره در گزینه چهارم انتخاب با خود شما است.

عنوان: تنظیمات Recycle Bin

Recycle Bin قسمتی از ویندوز است که مسئولیت نگهداری فایل های حذف شده از سیستم بصورت محلی را عهده دار است و دارای یک پنجره جهت تغییر و کنترل تنظیمات و نحوه عملکرد است که در اینجا به آن اشاره میشود:

هنگامیکه قصد حذف کردن یک فایل و یا پوشه را دارید یک جعبه محاوره ای جهت تایید حذف ظاهر میشود که شما میتوانید با طی مراحل زیر از ظاهر شدن این پیغام جلوگیری کنید:

- ۱- بر روی Recycle Bin کلیک راست کرده و Properties را انتخاب کنید
- ۲- در پایین برگه Global گزینه Display Delete Confirmation Dialog وجود دارد که بصورت پیشفرض در حالت انتخاب قرار دارد و باید آن را از حالت انتخاب خارج کنید.

Recycle Bin بطور پیشفرض یک تنظیم یکسان برای کلیه درایوها اعمال میکند که شامل درصد استفاده حجم یک درایو برای اطلاعات حذف شده میباشد. شما میتوانید با انتخاب گزینه Configure Drives independently تنظیمات هر درایو را به دلخواه تغییر دهید. بعنوان مثال شاید محتویات یکی از درایوهای شما فقط شامل چرک نویسها و فایل های موقتی و یا اطلاعاتی باشد که اهمیتی ندارند و نیازی نیست بعد از حذف به Recycle Bin منتقل شوند تا حجم درایو را اشغال کنند. در این صورت به برگه درایو مورد نظر رفته و گزینه Do Not Move Files to Recycle Bin را فعال کنید. همچنین این امکان وجود دارد حجم مورد استفاده Recycle Bin را تغییر دهید.

عنوان: چگونه Documents Shared را در Windows XP غیر فعال کنیم؟

به منوی Start بروید، سپس Run و بعد از آن بنویسید: regedit و enter را فشار دهید. حال به قسمت زیر بروید

/HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer

MyComputer/NameSpace/DelegateFolders

حالا {a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee0۹۰۲۱} را حذف کنید

عنوان: تغییر نام Recycle Bin

به HKEY_USERS\DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\Shell\NoRoam\MUICache رفته سپس با زدن F3 واژه recycle bin را سرچ کرده و روی آن کلیک کنید و نام آنرا تغییر دهید

عنوان: حذف کردن رمز عبور ویندوز در ۹۸

یک فایل با پسوند PWL. به اسم User Name مورد نظر وجود دارد اون را پیدا کنید در شاخه ویندوز، بعد از تغییر دادن پسوند آن به OLD. ویندوز را دوباره راه اندازی کنید. وقتی صفحه درخواست کلمه رمز ظاهر شد قسمت رمز را خالی بگذارید و اووکی را بزنید.

حذف و اضافه عباراتی به منوی Send To

همانطور که می دانید با کلیک راست بر هر فایل و شاخه ای در محیط ویندوز عبارت Send To خودنمایی می کند که توسط گزینه های این تابع شما می توانید برخی کارها را سریعتر انجام دهید مثلاً بر روی دسکتاپ یک میانبر از فایل انتخابی ایجاد نمایید .
حالا جالبه بدویند که مایکروسافت امکان ویرایش این منو را به آسانی فراهم کرده .

- ۱) در ویندوز ۹۸ و ME به آدرس \Windows\Send To و در ویندوز XP به آدرس زیر بروید :
- ۲) Send To\نام کاربری شما\Windows\ Documents and Settings
حال از هر برنامه ای که مایلید در منوی Send To ظاهر شود یک میانبر در این قسمت ایجاد کنید و از هر چه هم خوشتان نماید پاکش کنید

۲) به Restart هم نیازی نیست.
تغییر میزان تاخیر نمایش منو

ویندوز به طور معمول منو ها رو با يك وقفه زماني كمی نمایش میده. اصولا کسانی که عاشق سرعت هستن سعی دارن در این وقفه هم صرفه جویی کنن. با این تنظیمات می تونین این وقفه زماني رو تغییر بدهید و یا از بین ببرید. از قسمت RUN به رجیستری بروید و سپس این مسیر را دنبال کنید:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
در منوی سمت راست عبارتی با نام MenuShowDelay پیدا کنید.
اگه وجود نداره به این صورت بسازین: يك مقدار از نوع REG_SZ با نام MenuShowDelay (در ترتیب كوچك و بزرگ بودن کلمات دقت کنید) ، حال میزان این وقفه را مطابق نظراتان تغییر دهید این مقدار بر حسب میلی بر ثانیه است. (۰-۹۹۹)
این په ترفند خیلی جالبیه که میتونید با کمکه ان اسم فایل هاتو نامرئی کنید

فقط کافیست به این روش عمل کنید:

۱- روی فایل مورد نظر راست کلیک کنید

۲- RENAME را انتخاب کنید

۳- اسم قدیمی رو پاک کنید

۴- ATL رو پایین نگه دارین و این اعداد را تایپ کنید
(ALT+0160)

در آخر هم اینتر کنید نتیجه را تماشا کنید

از کار انداختن Balloon Tip در ویندوز XP

شاید این مسئله به فکر شما هم خطور کرده باشد که Balloon Tip های گنجانده شده در Windows XP گاهی بیشتر آزار دهنده است و اگر میشد یک جور از کار انداختنش بد نبود!

خوب این کار شدنیه ولی مشکلی که هست اینه که همیشه فقط برنامه های خاص رو وادار کرد تا Tip Balloon را نمایش ندهند. پس مراحلی که در پایین به ان اشاره شده Balloon Tip را به طور کل برای همه برنامه ها از کار خواهد انداخت:

۱- بر روی Start و سپس Run کلیک کنید و بنویسید regedit و دکمه OK را بزنید

۲- به قسمت زیر بروید:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

۳- در سمت چپ Advanced را انتخاب کرده و right-click کنید و یک مقدار DWORD جدید با نام EnableBalloonTips ایجاد کنید

۴- بر روی گزینه جدید ساخته شده Double-Click کنید و مقدار آن را صفر قرار دهید (Hexadecimal)

۵- registry را ببندید، از سیستم خارج شوید (Off Log) و دوباره به سیستم وارد شوید

اجرای برنامه ها در یک فضای مجزا در حافظه

شاید بهتر باشد همیشه برنامه های قدیمی داس را در یک قسمت جدا از حافظه باز کنیم که برای این کار و اضافه شدن دکمه Run in Separate Memory Space در جعبه گفتگوی Run ابتدا به آدرس زیر مراجعه کنید:

Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer \HKEY_CURRENT_USER\Software

و مقدار MemCheckBoxInRunDlg را به یک تغییر دهید

نمایش شماره ساخت ویندوز بر روی Desktop

۱- Run را از منوی Start انتخاب کنید

۲- بنویسید regedit و OK را بزنید

۳- به HKEY_CURRENT_USER\CONTROL PANEL\DESKTOP بروید

۴- در قسمت سمت راست صفحه بر روی PaintDesktopVersion دوار Click کنید

۵- مقدار Hexadecimal را برابر ۱ قرار دهید و پنجره را ببندید

۶- Log off کنید و مجددا وارد سیستم بشوید

در ویندوز XP علاوه بر شماره ساخت شماره Service Pack نصب شده بر روی سیستم هم نمایش داده میشود

باز کردن پنجره های زیاد

اگر فردی باشید باشید که زیاد با پوشه های مختلف ویندوز کار کرده و مجبورید همواره تعداد زیادی پنجره را باز کرده و همه را مدیریت کنید حتما با مشکل کندی سرعت در مدیریت پنجره ها و فولدرها برخورد کرده اید. البته امروزه با وجود سیستم های با سرعت و حافظه بسیار بالا این مشکل شاید زیاد محسوس نباشد اما خیلی ها هنوز درگیر این موضوع هستند. حالا میخواهم توضیح دهم که اصلا چرا این مشکل پیش می آید (حتی گاهی برای افرادی که از سیستم با حافظه بالا استفاده میکنند). هنگامی که شما چند تا پنجره را با یکدیگر باز میکنید سیستم شما همه پنجره ها را با هم پردازش میکند (فقط يك قسمت Ram در گیر پردازش میشوند) و همین امر باعث میشود که سرعت پردازش ها به شدت پایین بیاید و در نتیجه شما با مشکل کندی سرعت مدیریت پنجره ها مواجه میشوید. با روشی که به شما آموزش میدهم میتونید بدون تغییر در سرعت هر چقدر پنجره را که خواستید باز کنید و مدیریت کنید. در این روش ما کاری میکنیم که سیستم هر پنجره را به طور مجزا پردازش کند (هر پنجره در قسمت مستقلی از Ram پردازش میشود) و در نتیجه تداخلی با پردازش پنجره های دیگر نداشته باشد. همین امر باعث میشود که شما هیچ تغییری در سرعت کار با پنجره ها احساس نکنید و در واقع تمام پنجره

ها را با سرعت یکسان مدیریت کنید. و حالا آموزش :
برای انجام این کار شما از دو روش مختلف می‌توانید استفاده کنید. یکی رجیستری و دیگری ویندوز.
روش اول :

ابتدا از طریق Run وارد Regedit شده و کلید زیر را بیابید :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
سپس در صفحه سمت راست به دنبال کلیدی با نام SeparateProcess بگردید (اگر وجود نداشت يك کلید از نوع DWORD و با همان نام بسازید). سپس برای فعال سازی این گزینه به آن مقدار ۱ و برای غیر فعال کردن مقدار ۰ را اختصاص دهید و بعد از رجیستری خارج شوید.

روش دوم :
ابتدا وارد My Computer شده و سپس از نوار ابزار بالای صفحه وارد منوی Tools شده و روی Folder Options کلیک کنید.
سپس وارد قسمت View شده و در لیست زیر آن به دنبال عبارت Launch folder windows in separate process بگردید و مربع کنار آن را علامت گذاری کنید. حال روی دکمه Apply و سپس OK کلیک کنید.
توجه : این روش برای سیستم‌هایی که دارای حافظه با ظرفیت‌های بالا می‌باشند (بالای ۱۲۸ مگابایت) به شدت توصیه می‌شود. با این کار شما می‌توانید حداکثر استفاده از حافظه خود را ببرید و سرعت کارکرد سیستم خود را نیز افزایش دهید. موفق باشید.

صدای قیرویز مودم موقع وصل شدن.اگه میخواین از شر این صدا راحت شوید

اول مسیر زیر رو در ویندوز ۹۸ اجرا کنید:
settings Extra<advanced<conection<proprties<general<open<---panel\modems control
در این قسمت تایپ کنید:

atm0

اول مسیر زیر رو در ویندوز Xp اجرا کنید:

Extra settings<advanced<proprties<Modems<open<---Modem control panel\Phone and
در این قسمت تایپ کنید:

atm0

با این کار مودم شما صداش قطع میشه

گذاشتن عکس در پس زمینه پوشه ها

قابل استفاده در کلیه ویندوزها

برای این کار ابتدا پوشه مورد نظر را باز میکنیم(My Computer) سپس در محیط خالی آن راست کلیک کرده و يك فایل text با برنامه note pad باز کرده و نام آن را Desktop.ini قرار دهید . سپس فایل را باز می کنیم و نوشته زیر را درون آن کپی می کنیم .

[ExtShellFolderViews]

{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}={BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}

[{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}]

Attributes=1

IconArea_Image=E:\Photo\va ●●\Wallpers\star.jpg

[ShellClassInfo.]

ConfirmFileOp=0

در قسمت E:\Photo\va ●●\manzaareh\1.2.jpg آدرس عکس را مینویسید

سپس آنرا save کرده و پوشه را بسته و دوباره باز کرده تا تغییرات مورد نظر را ببینید.

اخراج فایل‌های سرگردان از ۹۸ RAM

وقتی در ویندوز ۹۸ برنامه ای را می بندید برخی از DLL های آن همچنان در RAM باقی می مانند که آنها روی سرعت

کامپیوتر شما تاثیر می گذارند . برای حذف کلی آنها از RAM مراحل زیر را دنبال کنید

۱-در RegEdit به مسیر زیر بروید

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

۲-یک داده String Value ایجاد کنید و آن را AlwaysUnloadDLL بنامید

۳-برای فعال شدن به آن مقدار ۱ بدهید .

۴- کامپیوتر را Reset کنید

۵- برای غیر فعال کردن این روش یا انرا حذف و یا به آن مقدار ۰ بدهید .
افزودن متن دلخواه درکنار ساعت ویندوز

با این کار متن کنار ساعت ویندوز خود را تغییر خواهید داد !!!

۱- فرمان Regedit را در قسمت RUN ویندوز وارد کنید .

۲- به کلید زیر بروید:

Internation\Panel Control\HKEY_CURRENT_USER

۳- داده ای رشته ای با عنوان S1159 ایجاد کرده(در صورتی که از قبل ایجاد نشده باشد)و متن دلخواه خود را در آن وارد کنید

۴- داده رشته ای دیگر با عنوان S2359 ایجاد کرده و متن دلخواه دیگری را در آن وارد کنید .

توجه کنید که در ویندوز XP اگر فارسی را فعال کرده باشید می توانید عبارات را فارسی تایپ کنید .
بی واسطه به خارج بفرستید !!!!

تا حالا شده که بخواهید چند فایل یا فولدر یا با حجم بسیار بالا رو حذف کنید. یعنی در سطل آشغال بریزید یا بعد از اینکه ریختید حذف کامل کنید. حقیقتا مدت زیادی طول میکشه که به هر صورت وقت برای همه مهمه. شاید بدنید شاید هم ندونید !!! وقتی کلید رو در هنگام حذف نگه دارید سطل آشغال شما نا دیده گرفته میشه و فایل حجیم شما با سرعت بیشتری مورد عمل حذف به طور کامل و بدون اینکه ابتدا به سطل آشغال بره واقع میشه!!! ولی این کار هم یکم سخته. منظورم نگه داشتن متمادی و به تعداد زیاد SHIFT هست. به ترفند رجیستری وجود داره که میشه کلا با اجرای اون سطل آشغال رو نادیده گرفت. و به راحتی تمام فایلها شما حذف کامل شوند. البته این بستگی به نظر شما داره. عموما کاربران پیشرفته نیز فایلی رو به اشتباه پاک نمیکنند که بخواهند نگران آن باشند. در صورتی که از خود مطمئن هستید این مرحله را انجام دهید. ولی به نظر من بد نیست و ارزش امتحانشو داره!!! با توجه به مقالات قبلی با تایپ فرمان regedit در پنجره کوچک run در منوی start برنامه رجیستری ادیتور را باز کنید. و کلید های زیر رو در پنجره سمت چپ پیدا کنید:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\BitBucket

در صورتی که کلید BitBucket در آنجا وجود نداشت آنرا بسازید(طریقه ساخت یک کلید در قبل آمده است). اگر درست عمل کرده باشید گزینه NukeOnDelete را در پنجره بزرگ سمت راست خواهید دید. NukeOnDelete استفاده از سطل آشغال را کنترل میکند! روی آن کلیک کنید و سپس تحت میدان Value Data عدد ۰ را پاک و به جایش ۱ را بگذارید. دقت کنید تحت میدان Base گزینه Hexadecimal فعال باشد. سپس روی ok کلیک کنید و برنامه را دقیق ببندید. از این به بعد حذف فایلها حجیم بسیار سریعتر از پیش خواهد شد. البته تا قبل از اینکه آنرا دوباره تغییر دهید.

در زیر آرم ویندوز XP چه می گذرد؟

زمانی که ویندوز XP راه اندازی میشه ، ویندوز تصویر آرم خودشو نشان می ده و در زیر این آرم، یک نمودار پیشرفت را نشان می ده بدین مفهوم که ویندوز در حال بارگذاری شدن در حافظه است. اگر دلتون می خواد بدونید ویندوز در آن لحظه چه عملیاتی انجام می ده با ترفند زیر می تونید کاری کنید که ویندوز این آرم را نشون نده و پرده از اسرار مراحل راه اندازیش بر داره.

روی دکمه Start کلیک کرده و در منوی باز شده روی گزینه Run... کلیک کنید . در کادر Run عبارت msconfig.exe را اجرا کنید. کادر محاوره ای System Configuration Utility باز می شود، در این کادر به زبانه BOOT.INI بروید. در کادر متن بالای پنجره در زیر قسمت [Operating Systems] عبارتی مثل خط زیر را می بینید:

Professional" /fast detect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS="Microsoft Windows XP

روی اون کلیک کنید . در قسمت پایین کادر، یعنی Boot Options گزینه SOS/ را فعال کنید تا این عبارت به انتهای خط مذکور اضافه بشه . دکمه Apply و سپس دکمه OK را بزنید. . از این پس هر وقت کامپیوترتان را روشن کنید در هنگام راه اندازی ویندوز، دیگر آرم آن را نخواهید دید

حذف راست کلیک از Desktop و کلیه پنجره ها

با راست کلیک کردن بر روی قسمت خالی Desktop، آیکونها، Desktop، دکمه Start و Taskbar، پارتیشنهای هارد، درایوها، Folderها، تک فایلها و فضای خالی بین آیکونها در پنجره MyComputer و کلیه پنجره های دیگر، میتوان به امکانات و تنظیماتی که ویندوز در اختیار کاربر قرار میدهد، دسترسی پیدا کرد .
که با بکار بردن دستور زیر با مقدار ۱ ، کلیه راست کلیک ها از قسمتهای فوق حذف خواهد شد و دسترسی به امکانات موجود به طور جدی محدود خواهد شد .

سیستم عامل : کلیه ویندوزها

مسیر : HKEY_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

نوع : Binary Value

دستور : NoViewContextMenu

مقدار: ۰۱۰۰۰۰۰۰

* توجه :

جهت برگشت به حالت اولیه دستور را از مسیر گفته شده حذف کنید
Shutdown & Restart بر روی Desktop

کاربرد در سیستم عاملهای : ME , ۹۸
بر روی دسکتاپ کلیک راست کنید و New را انتخاب و پس از انتخاب Shortcut یکی از دو کد زیر را دقیقاً با رعایت فاصله تایپ کنید :

برای Restart کردن : C:\Windows\RUNDLL.EXE user.exe,exitwindowsexec
برای Shutdown کردن : C:\Windows\RUNDLL.EXE user.exe,exitwindows

نکته : اگر ویندوز را در درایو دیگری نصب کرده اید طبیعتاً بایستی کدهای فوق را تغییر دهید.
تغییرات در منوی Recent DOCUMENTS MY:

اگر دقت کرده باشید هر سندی که باز می کنید به لیست اسناد استفاده شده ی اخیر در مسیر START/DOCUMENT اضافه می شود.

برای جلوگیری از این کار باید مراحل زیر را دنبال کنید:

۱- از منوی RUN با تایپ regedit وارد رجیستری شوید و مسیر زیر را دنبال کنید.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\currentVersion\policies\Explorer\

۲- یک مقدار رشته ای جدید با نام (NoRecentDocHistory) ساخته و مقدار آن را برابر صفر قرار دهید. اگر هم دوست دارید که این محتویات با هر بار خاموش شدن ویندوز پاک شود، مراحل زیر را دنبال کنید:

در آدرس HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\ یک مقدار رشته ای جدید با نام (ClearRecentDocsOnExit) درست نمایید و مقدار آن را برابر با صفر قرار دهید.

اگر هم دوست دارید برای همیشه از شر منوی DOCUMENT راحت شوید، مراحل زیر را دنبال کنید:

در مسیر HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer (NoRecentDocsMenu) بسازید و آن را برابر با صفر قرار دهید.

باز هم تاکید می شود که حروف کوچک و بزرگ دارای اهمیت می باشد. برای بازگرداندن این تغییرات مقادارها را برابر با ۱ قرار دهید. بعد از انجام تغییرات، رایانه را دوباره بوت کنید
اضافه کردن مد VCD به منوی WMPLAYER

ویندوز: XP

حتماً تا به حال با مدیا پلیئر فیلم نگاه کردید (هه هه آقا رو) !! و متوجه شدید که پسوند dat که مشخصه این گونه فایلهاست در لیست

منوی Open این برنامه قرار ندارد .!

خوب حالا با این ترفند این پسوند رو به لیست Open برنامه Windows Media Player اضافه میکنیم . ابتدا به کلید زیر بروید .

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MediaPlayer\Player\Extensions\Descriptions
در سمت راست تعدادی از این پسوند ها رو میبینید . اگر آخرین شماره پسوند شما ۸ است ؛ یک کلید با نام ۹ از نوع String بسازید

سپس مقدار (Modify) انرا برابر مقدار زیر قرار دهید .
VCD Player (*.dat)

سپس در کلید زیریک کلید با نام ۹ از String بسازید .
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MediaPlayer\Player\Extensions\MUIDescriptioNs

سپس مقدار انرا برابر VCD Player قرار دهید .

و در آخر در کلید زیر یک String با نام ۹ بسازید
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MediaPlayer\Player\Extensions\Types
و مقدار انرا برابر *.dat قرار دهید .

از این پس مد VCD Player به قسمت Files Of Type اضافه شده است .
فعل کردن کامپیوتر با یک میانبر

اگر در ویندوز XP برای اسم کاربری خود کلمه عبوری تعیین کرده باشید، با فشردن دو کلید +win ی کامپیوترتان قفل خواهد شد . این عمل را می توانید از طریق دکمه <Start-Log Off> Switch User نیز انجام دهید . بعد از تایپ کلمه عبور، شما

ویندوز خود را همان گونه خواهید یافت که آن را قفل کرده بودید. اما برخی شاید بخواهند برای این عمل کلید میانبر دیگری تعریف کنند یا اینکه میانبر آن را در جای راحتتری قرار دهند. در این صورت باید از فرمان زیر استفاده کنید:

```
windir%\System32\rundll32.exe user32.dll LockWorkStation%
```

این فرمان را می‌توانید در کادر Run تایپ کنید یا اینکه برای آن میانبری بسازید یا حتی آن را در یک فایل دسته ای (Batch File) بکار ببرید

تعمیر XP از دست رفته زمانی که از لیست بوت خارج شده است

فرض کنید دو ویندوز روی سیستم دارید به شرح زیر:

ویندوز ۹۸ روی درایو C

ویندوز XP روی درایوی به جز C

بنا به دلایلی مجبور شده اید درایو C را فرمت کنید خواهید دید که پس از بوت مجدد سیستم صفحه انتخاب سیستم عامل دیگر ظاهر نمیشود و به این ترتیب علاوه بر ویندوز ۹۸ ویندوز XP رو هم به طور ضمنی از دست داده اید و دیگه نمی‌تونید به اون واردشوید. و اما راه حل بازیابی XP :

سی دی XP رو بگذارید و فرآیند نصب رو با انتخاب گزینه New Install پی بگیرید. پس از بوت سیستم صفحه ای خواهید دید که دارای سه گزینه می‌باشد که اولی آن Repair یا تعمیر XP است که با زدن دکمه R به این قسمت بروید.

حال برنامه به دنبال ویندوز XP های نصب شده بر روی سیستم گشته و پس از چند لحظه آنها را با تخصیص شماره ای لیست می‌کند. ویندوزی را که می‌خواهید بازیابی کنید با درج شماره اش انتخاب کنید.

در اینجا برنامه از شما پرسورد سر کاربر را طلب می‌کند که برای ادامه کار حتما باید اونو وارد کنید.

به محیطی مانند خط فرمان داس وارد می‌شوید که حاوی دستورات گوناگونی جهت تعمیر XP است (با درج فرمان help لیست فرمانها رو ببینید) و اما فرمانی که ما در اینجا بکار می‌بریم rebuild/ bootcfg است

به سوالات بعدی پاسخ مقتضی بدهید

و بالاخره تایپ فرمان Exit جهت Restart سیستم

توجه داشته باشید که شرایط متفاوتی ممکن است پیش آید که استفاده از متد فوق لازم باشد

Scroll Lock , Capslock, Numlock.

به هنگام روشن شدن سیستم ، به طور پیش فرض کلید Numlock روشن و شما امکان استفاده از کلیدهای ماشین حسابی را دارید

حال اگر خواهان تغییر این پیش فرض هستید راه زیر را دنبال کنید :

در خط فرمان Run به رجیستری وارد شوید .

کلید زیر را بیابید :

Panel\Keyboard HKEY_CURRENT_USER\Control

در سمت راست به کلید InitialKeyboardIndicators توجه کنید و برای تغییر، مقادیر زیر را به ان بدهید :

All Keys off = ۰ (همه کلید ها خاموش = ۰)

Caps Lock on = ۱ (کلید Capslock روشن = ۱)

Num Lock on = ۲ (کلید Num Lock روشن = ۲)

Scroll Lock on = ۴ (کلید Scroll Lock روشن = ۴)

۳ - Caps Lock and Num Lock on (کلید Caps Lock و Num Lock روشن = ۳)

۵ - Lock and Scroll Lock on Caps (کلید Caps Lock و Scroll Lock روشن = ۵)

۶ - Lock and Scroll Lock on Num (کلید Num Lock و Scroll Lock روشن = ۶)

۷ - Lock, Num Lock, and Scroll Lock on Caps (کلیدها روشن = ۷)

سیستم را دوباره راه اندازی کنید تا تغییرات را مشاهده کنید .

نمایش آیکون ها با تعداد رنگ های بالا بدون استفاده از نرم افزار PLUS

رجیستری را باز کنید و این مسیر را دنبال کنید:

Panel\Desktop\WindowsMetrics HKEY_CURRENT_USER\Control

اگر می‌خواهید که آیکون هایتان دارای تعداد رنگها و وضوح بیشتری باشند، ان گاه باید به مد High Color بروید، با این تنظیم آیکون های شما در ویندوز با ظاهر جذاب تری نمایش داده می‌شوند. یک مقدار از نوع REG_SZ ایجاد و نام آن را Shell Icon BPP بگذارید. مقدارش رو برابر عمق رنگ مورد نظر دهید (مثلا برای ۱۶ برای کارت های گرافیکی ۱۶ بیتی و ۲۴ برای کارت های گرافیکی ۲۴ بیتی).

غیر فعال کردن اتصال خودکار مودم

اگر اتصالات راه دور در ویندوز فعال باشد ، سیستم عامل سعی میکند هنگام بالا آمدن ویندوز یا در زمان اجرای هر برنامه اقدام به اتصال به اینترنت بکند .

برای انجام این عمل به کلید زیر بروید :

[HKEY-LOCAL-MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\OLE]

حالا یک فایل جدید به نام Enable Remot Connect

Value

از نوع staring ایجاد کنید .

برای فعال شدن

"۳"

و برای غیر فعال شدن

"N"

راتایپ کنید .

اجرای یک برنامه در شروع ویندوز

شاید شما هم از آن دسته از افراد هستید که هنگام ورود به سیستم خود برنامه یا برنامه هائی را اجرا میکنید و بعد شروع به کار با سیستم خود میکنید . تا به حال فکر کرده اید که کاش این برنامه ها خودبه خود در شروع ویندوز به اجرا در بیایند . با این روش این کار به آسانی هر چه تمام تر صورت میگیرد .

به کلید زیر از رجیستری بروید .

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
در سمت راست اگر برنامه هائی دارید که هنگام شروع ویندوز به اجرا در میابند میتوانید آنها را مشاهده کنید . برای اضافه کردن برنامه کافی است که یک کلید از نوع String بسازید ، نام دلخواهی برای آن انتخاب کنید سپس مقدار آنرا برابر مسیر فایل اجرایی خود قرار دهید مانند

"D:\Program Files\Registry Mechanic\RegMech.exe"

مسیر فایل اجرایی خود را میتوانید با راست کلیک بر روی آن و انتخاب گزینه Property در تب Shortcut و در قسمت Target مشاهده کنید .

برای حذف این برنامه هم همانطور که قبلا ذکر شده است ، برنامه را از مسیر حذف کنید .

تغییر ویندوز پیش فرض سیستم

امروزه اکثر کاربران، بر روی کامپیوتر خود دو ویندوز نصب می کنند، که عمدتا یکی ویندوز Xp و دیگری ویندوز ۹۸ است. اگر شما هم جزو این دسته از کاربران باشید، حتما دیده اید که به هنگام آغاز کار سیستم، انتخابی مینی بر اینکه وارد کدام ویندوز می شوید، پیش روی شماست و چنانچه شما در مدت ۳۰ ثانیه، بر روی Enter کلیک نکنید، خود به خود وارد ویندوزی می شوید که به طور پیشفرض انتخاب شده است. در ابتدا وارد یکی از ویندوزها شوید، ترجیحا ویندوز XP (این آموزش بر اساس ویندوز XP تهیه شده است).

در ابتدا وارد Control Panel شده و بر روی System دوبار کلیک کنید تا System Properties باز شود. حال بر روی Advanced کلیک کنید. سپس در قسمت Startup and Recovery بر روی Settings کلیک کنید. در پنجره باز شده، در قسمت Default operating system به راحتی می توانید سیستم عامل پیشفرض را تغییر دهید. در قسمت Time to display list ... نیز می توانید با تغییر عدد ۳۰ ، مدت زمان تاخیر سیستم جهت انتخاب یکی از دو سیستم عامل را، کم یا زیاد کنید. (دقت داشته باشید که این اعداد بر حسب ثانیه می باشند).

حالا بر روی تک تک پنجره های باز شده، Ok بزنید و سیستم را Restart کنید تا نتیجه را مشاهده کنید

Shortcut برای ساعت و تاریخ و

تا حالا سعی کردید برای بعضی از برنامه ها Shortcut بسازید ، ولی امکان آن وجود نداشته باشه ، مثلا برای ساعت و تاریخ ویندوز یا Display Properties یا چیزهای دیگه ای که در حالت عادی امکان ان وجود ندارد

با این روش برای بعضی از اینها میتوان این کار را انجام داد .

Search ویندوز را باز کنید ، در قسمت نام فایل desk.cpl را تایپ کنید . بعد روی آن راست کلیک کنید و در قسمت Send to گزینه Creat Shortcut را انتخاب کنید تا Shortcut Display (Properties)) روی دسکتاپ شما ایجاد شود . به همین راحتی میتوانید برای منوهای زیر هم Shortcut بسازید .

appwiz.cpl Add/Remove Programs
Display Properties desk.cpl
firewall.cpl Firewall Settings
Options inet.cpl Internet
mmsys.cpl Sound and Audio
ncpa.cpl Network Connections
nusrmgr.cpl User Accounts
sysdm.cpl System Properties
Security Center wscui.cpl
Automatic Updates wuau.cpl.cpl
hdwwiz.cpl Add Hardware Wizard
Mouse Property main.cpl
Data Sources Admin odbccp32.cpl
Power Options powercfg.cpl
Phone And Modem telephon.cpl
Date and Time timedate.cpl Time And
Language Option intl.cpl
Game Controllers joy.cpl
Wireless Link irprops.cpl
Accessibility option access.cpl

موفق باشید . حذف خاصیت چسبندگی موس (Sticky Menus)

تا حالا خاصیت چسبندگی موس شما رو اذیت کرده یا جلوی دست و پا تون رو گرفته ،،، با این دستور موس رو از این کار معاف کنید .

Start Regedit

به کلید زیر بروید :
Control Panel \ Desktop \ Go to HKEY_CURRENT_USER
به کلید MenuShowDelay در پنجره سمت راست دقت کنید و به آن مقدار 65534 را بدهید
(Give it a value of 65534)

از رجیستری خارج و سیستم را ریboot کنید .
(برای مشاهده تغییر در Start روی All Program بروید..... برای فعال شدن به کلیک شما احتیاج است)
برای از بردن این عمل و یا بر عکس کردن آن یعنی انجام این عمل با سرعت بیشتر به کلید فوق مقدار ۰ (صفر) بدهید .
چگونه Memory Clear Virtual را در Windows XP فعال کنیم؟

به قسمت Tools Administrative در Control Panel بروید. حال به قسمت Local Security Policy بروید. در Policies Local
قسمت Security Options را انتخاب کنید. حال این انتخاب را فعال کنید : Shutdown: Clear Virtual Memory Pagefile
حذف سرچ های اضافه در موقع نصب ویندوز و سرفه جویی در وقت

/is نصب ویندوز بدون چک سیستم
/in نصب ویندوز بدون تنظیمات شبکه
/iw نصب ویندوز بدون تایید کپی رایت iw
/iq نصب ویندوز بدون چک سالم بودن ساختار دایرکتوری
/id نصب ویندوز بدون چک فضای خالی موجود در هارد دیسک
مثلا فرمان setup/is/in/iw/iq/id همه اعمال فوق را با هم انجام می دهد
این فرمان در موقع نصب در داس انجام می گیره **نمایش دادن پسوند فایل ها در XP**

در حالت عادی، ویندوز تنها نام فایل را حک می کند. شما می توانید به راحتی ویندوز را وادار کنید که پسوند فایل را نیز
نمایش دهد. برای این کار به این ترتیب عمل کنید:

- ۱- از کنترل پنل یا از منوی Tools در Computer My گزینه Folder Option را انتخاب کنید.
- ۲- به زبانه View بروید و علامت مربع Hide Wxtensions را بردارید.
- ۳- OK را فشار دهید.

نکته: توجه داشته باشید که در صورت Rename این حالت، باید پسوند آن را نیز تایپ کنید. **بازسازی محیط Word**

گاهی اوقات آنقدر با منوهای موجود در Word بازی می کنید که برخی از آنها مفقود می شوند و دیگر نمی توانید حتی از طریق ستینگ هم آن را بازگردانید. برای به دست آوردن تمام Default های ورد می توانید از اینترفند استفاده کنید تا همه چیز را مانند روز اول دربیابید. ابتدا با تایپ Regedit روی Run در منوی استارت رجیستری سیستم را بالا بیاورید و به سراغ کندوی بزرگ HKEY - CURRENT - USER بروید. داخل آن شاخه ای به نام Software است که با کلیک روی آن می توانید به سراغ زیرشاخه Microsoft بروید و داخل آن نیز Office را پیدا کنید. حالا بسته به نسخه آفیس باید به سراغ زیرشاخه بعدی بروید. اگر آفیس ۲۰۰۰ دارید، باید زیرشاخه ۹,۰ را ببینید و اگر آفیس xp دارید، باید زیرشاخه ۱۰,۰ را مشاهده کنید. سپس زیرشاخه Word داخل آنها را بیابید و با زدن موس روی آن زیرشاخه موردنظر یعنی Data را می بینید. حالا باید این زیرشاخه را Select کرده و سمت راست موس را روی این زیرشاخه زده و Rename را انتخاب کنید. حالا برای این فولدر یک نام جدید مثلا Old Data را بگذارید و بعد enter را بزنید. سپس یک بار سیستم را خاموش و روشن کنید تا به نتیجه دلخواه برسید.

HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Data **تغییرات در Assistant Office**

همه با دستیار آفیس مایکروسافت (به شکل گیره کاغذ و سگ و گربه و...) آشنا هستید. شما می توانید آنرا کاملاً حذف کنید و یا اینکه در عملیات آن تغییراتی ایجاد کنید. برای حذف کامل آن به آدرس

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office

در رجیستری ویندوز بروید. بعد از بازکردن این شاخه یکی از شاخه های ۸,۰، ۹,۰ و ۱۰ را باز کنید (این شمارهها به نسخه آفیس شما بستگی دارد، شماره OfficeXP، 10 است) و در آنجا شاخه Assistant<Common را باز کنید. دایرکتوری Assistant را پاک کنید. در این صورت دستیار آفیس به کلی از بین می رود. برای تغییرات در آن یک Dword value ایجاد کنید و برای عملیات زیر کارهای مربوطه را انجام دهید:

غیرفعال کردن کلید F1 AsstAssistWithHelp=0
غیرفعال کردن Tip های با اولویت بالا AsstOnlyHighPriorityTips=1
غیرفعال کردن پیغامهای کمکی AsstAssistWithHelp=0

بدست آوردن پسورد Administrator

یکی از مشکلات ویندوز xp راه نفوذ به آن در صورت فراموش کردن password می باشد. همانطور که همه شما می دانید xp امکان جالب user switch را دارد که می توان محیط را برای کار user های مختلف فراهم کرد. حالا اگر شما این password را فراموش کنید چاره چیست؟. در این حالت چند راه نفوذ هست و آن این است که در هنگام ظاهر شدن منوی کاربران در ابتدا ، دو بار کلیدهای ALT+CTRL+ DELETE را فشار دهید سپس در قسمت نام کلمه administrator را تایپ کرده و قسمت password را خالی بگذارید و Ok را بزنید در این حال وارد سیستم می شوید.
۲. حال اگر در هنگام نصب ویندوز Xp برای Admin پسورد گذاشته باشند چه کار کنیم؟
برای این کار قبل یا هنگام بالا آمدن ویندوز کلید F8 را زده سپس بسته به نوع نیاز خود یکی از گزینه های Safe Mode را انتخاب کنید.

بعد از وارد شدن به ویندوز در منو Start کلیک کنید سپس گزینه RUN را انتخاب کرده ودر جای خالی عبارت

اگر دوست ندارید کسی فایل را در کامپیوتر شما جستجو کند ، میتونید Search را از منوی Start حذف کنید.

برای این کار به زیر کلید زیر برید:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

و یک مقدار DWORD به نام NoFind بسازید و به اون مقدار ۱ بدید. اینجوری حتی کلید های F3 و F4+Windows نیز کار نخواهند کرد.

دیدن پسورد در XP

یکی از ویژگی های XP نشان ندادن پسورد است یعنی وقتی شما روی ایکون یک dialup کلیک می کنید فقط username دیده می شود. برای اینکه بتوانید پسورد را مشاهده کنید، مراحل زیر را در رجیستری اجرا کنید: -
اسم DisableSavePassword بسازید. مقدار ۰ در این DWORD برای SAVE کردن و مقدار ۱ برای SAVE نشدن پسورد است **نمایش شماره ساخت ویندوز XP بر روی دسکتاپ.**

مراحل زیر را دنبال کنید:

۱- Run را از منوی Start انتخاب کنید.

۲- بنویسید regedit و OK را بزنید.

۳- به HKEY_CURRENT_USER\CONTROL PANEL\DESKTOP بروید.

۴- در قسمت سمت راست صفحه بر روی کلید PaintDesktopVersion دوبار کلیک کنید.

۵- مقدار Hexadecimal را برابر ۱ قرار دهید و پنجره را ببندید.

۶- Log off کنید و مجدداً وارد سیستم بشوید.

در ویندوز XP علاوه بر شماره ساخت ، شماره Service Pack نصب شده بر روی سیستم هم نمایش داده میشود.

تغییر نام همزمان و مشابه تعدادی زیادی فایل

.. حتما شما هم روی سیستمتون تعدادی فایل دارید که کاملاً به هم مرتبط اما جدا از هم هستند (مثلاً ۱۰ تا عکس مربوط به یک موضوع) و حتما دوست دارید که اونها با نظم و ترتیب خاصی کنار هم و با نامهای مشابه قرار بگیرن بدون اینکه شما تک تک اونها رو Rename کنید .. پس برای این منظور:

۱- تمام فایلها رو انتخاب کنید .

۲- روی اولین فایل کلید F2 رو بزنید و یا به هر طریقی اونرو تغییر نام بدید (اینتر نکنید) .

۳- بدون اینکه اینتر کنید ؛ بین فایل اول و دوم کلیک کنید .

به پسورد جدید برای XP

تا حالا میدونستین می توتین پسوردی رو XP بذارین که احدی(هکرهاي عزيز دست به کار شن!) نتونه وارد XP شه؟
توی Run بنویسین syskey و Enter کنین.

حالا از پنجره Securing... روی Update کلیک کنید. بعد از پنجره نشان داده شده Password Startup را انتخاب کنید و Password خود را بدهید.

دفعه بعد که دستگاه بالا می آید با پنجره نا آشنایی روبرو می شوید. اگر سه بار پسورد را اشتباه بدید دستگاه Reset میشود.

از همان پنجره Securing... میتونید شرایطی مهیا کنین که وقتی دستگاه بالا می آید از شما یک فلاپی مخصوص بخواهد وگرنه وارد سیستم نشود که حتما خودتان می توانید آن را پیدا کنید.

کلیدی برای دستکاری در Shutdown ویندوز XP

شما هم دوست دارید تو برنامه های ویندوزتون دست کاری کنید نه پس بر روی Desktop کامپیوتر راست کلیک کرده و از قسمت New گزینه Shortcut انتخاب کنید. سپس در پنجره باز شده، آدرس زیر را وارد کنید:

D:\windows\system32\shutdown.exe

(طبیعی است که اگر ویندوز شما در درایو دیگری می باشد، نام آن درایو را به جای D در آدرس بالا وارد کنید) Next را بزنید، برای Shortcut نامی به دلخواه انتخاب نمایید و در پایان Finish را کلیک کنید. حال بر روی Shortcut ساخته شده راست کلیک کرده و Properties را انتخاب کنید. در کادر Target آدرس های زیر رو میتونید وارد کنید:

برای Log Off این دستور: D:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -l

برای Shutdown این دستور: D:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -s

و برای Reboot این دستور: D:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -r

حالا فرض کنید برای Shutdown کردن ، شما همیشه حواستون به برنامه های Save نشدتون نیست ، میخواهید به زمانی به شما داده بشه که اگه چیزی از یادتون رفته اونرو Save کنید. یا به هر دلیل دوست دارید اینکار با تاخیر انجام بشه پس درکادر Target آدرس زیر رو وارد کنید:

D:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -s -t 90

اینکار سیستم شما رو در ۹۰ ثانیه خاموش میکنه (به جای ۹۰ هر عددی رو که دوست دارید تایپ کنید)

یا اگه دوست دارید که موقع اجرا پیغامی برای شما نشون داده بشه با این دستور میتونید این کار رو صورت بدید

" متن دلخواه -s -c D:\WINDOWS\system32\shutdown.exe (به فاصله ها دقت کنید)

اما وقتی شمارش معکوس شروع میشه ، برای رهائی از این عمل چی کار میشه کرد ؟ تنها راه (توجه داشته باشید، تنها راه؛ چون این دستور از تمام برنامه‌های در حال اجرا و پنجره‌های باز صرف نظر می‌کند) برای متوقف کردن اون، اینه که يك بار ديگه برنامه را با تايپ حروف « -a » براي Abort (اونرو متوقف کنید) اجرا کنید .

یعنی سریع دوباره روی Shortcut ساخته شده راست کلیک کرده و Properties را انتخاب کنید. در کادر Target آدرس های زیر رو وارد کنید :

D:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -a
OK کنید و اونرو اجرا کنید .

دستور زیر سیستم رو بدون هیچ پیغامی برای Save نشدن برنامه هاتون ، خاموش یا راه اندازی میکنه .
D:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -s -f

اما برای Hibernate کردن، اوضاع کمی فرق می‌کند! هنگام ساختن Shortcut به جای آدرس بالا، آدرس زیر را وارد کنید.
SetSuspendState , D:\Windows\system32\rundll32.exe powrprof.dll

البته شما قبلا باید در پیکر بندی سیستم، Hibernation را فعال کرده باشید، بنابراین از Control Panel به Power Option رفته روی برگه Hibernation کلیک کنید و در کنار Enable Hibernation تیک انروعلامت بزنید . **پاك كردن History در قسمت RUN ویندوز.**

ممکنه که تا حالا شما دستورات یا چیزای زیادی در قسمت RUN خود تايپ کرده باشید. و نمي خواهید که کسی پی به دستورات یا..... وارد شده شما بیره. برای پاک کردنش چی کار می‌کنید؟؟ خوب باهم سر رجیستری میریم و از اون کمک می‌گیریم.

ابتدا در قسمت RUN تايپ کنید regedit سپس اینتر بزنید. وقتی وارد رجیستری شدید این مسیر را طی کنید:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Explorer\RunMRU

وقتی که به این قسمت رسیدید میتونید به راحتی از قسمت سمت راست آنچه را تايپ کرده بودید را تايپ کنید.
قرار دادن عکس،تعویض لوگو و افزودن عنوان به پنجره مرورگر IE

همون طوری که در قسمت اول این مقاله نوشتیم از طریق رجیستری میشه به تعویض عکس پس زمینه IE پرداخت ولی حالا به راه دیگه،البته این راه مخصوص ویندوز های ۲۰۰۰ و XP است.

ابتدا وارد RUN شوید و تايپ کنید gpedit.msc و اینتر بزنید،پنجره ایی براتون باز میشه با نام Group Policy که در قسمت سمت چپ در زیر شاخه :

Local Computer Policy 2 تا گزینه وجود داره به نام Computer Configuration و USER Configuration حالا این مسیر را دنبال کنید :

Interface Windows Setting\Internet Explorr Maintenance\Browser User

حالا در این قسمت در صفحه سمت راست ۳ تا گزینه داره:

Title Browser : این قسمت مربوط میشه به عنوانی که می‌خواهین برای مرورگرتون بزارین

Browser Toolbar Customization : این قسمت هم مربوط میشه به جایی که شما میتونین عکس مورد علاقتون رو در پس زمینه تولبار مرورگر تون بندازین.(توجه کنید که حتما عکستون باید به پسوند .bmp یا .gif باشه)

Custom Logo : در این قسمت هم میتونین لوگوی مورد نظرتون را به جای لوگوی ویندوز بندازین.(اندازه عکسش باید ۲۳*۲۳ یا ۳۳*۳۳ باشه و ۱۶ کولور یا ۲۵۶ کولور هم ذخیره شده باشه).

افزودن Open With در راست کلیک برای فایل های خاص

این روش برای حرفه ای ها کاربرد زیادی دارد شما با این روش می‌تونید برای فایل های مورد نظر خود در راست کلیک Open With قرار دهید.

برای این کار در ویندوز ۹۸ به کلید زیر مراجعه نمایید:

HKEY_CLASSES_ROOT*\Shell

باید يك کلید جدید با نام Openas از طریق New Key => ایجاد کنید.

دوباره به همان روش کلید دیگری با نام Command در Openas ایجاد کنید.

روی مقدار Default که پیش فرض به وجود می‌آید دوبار کلیک کنید و مقدار زیر را به آن بدهید:

shell32.dll?OpenAs_RunDLL %1 rundll32.exe

در ویندوز ME از این روش نمی‌توان استفاده نمود و در ویندوز XP به زیر کلید زیر مراجعه نمایید.

HKEY_CLASSES_ROOT*\OpenWithList

نمایش عکس و جزئیات در system properties

مطئن هستم که تا به حال به پنجره System رفته اید.

سوال: سیستم کجاست؟
جواب: ای بابا . با رایط کلیک بر روی آیکن My computer سپس انتخاب Properties به آن می رسید.
آیا دوست دارید عکسی در آنجا بگذارید
ابتدا یک تصویر با فرمت BMP در اندازه ۱۱۴*۱۸۰ برای خود ساخته و با نام Oemlogo ضبط کنید.
تصویرتان را به شاخه Windows/System منتقل کنید .
حالا باید دستور مربوطه را بنویسید. برای اینکار Notepad را باز کنید و در آن بنویسید:

```
[general]
manufacturer= AMIR_P30
WWW.P30WORLD.COM =model
[support information]
=line1
line2= My Email:
line3= amir.p30@gmail.com
line4= Send
line5= me
line6= a mail
```

البته به جای عبارات مقابل مساوی می توانید هرچی می خواهید بنویسید.
سپس آنرا در شاخه سیستم با نام Oeminfo.ini ضبط کنید.
به پنجره سیستم بروید و نتیجه را ببینید. اگر مشکلی بود ابعاد تصویر را ۱۲۰*۱۶۰ کنید
امن کردن سیستم

شما می توانید يك کلمه عبور را به Screen Saver اضافه کنید و آنرا با سوئیچ "s/" در دایرکتوری Startup قرار دهید. این روش دقیقاً مانند این است که سیستم شما کلمه عبور دارد. برای اینکار وارد پوشه Windows\system Screen Saverها را انتخاب و در پنجره Startup کپی کنید. این کار باعث می شود بلافاصله پس از شروع ویندوز محافظ صفحه موردنظر اجرا شود و کلمه عبور برای بازگشت، باعث امنیت ویندوز می شود.
اگر کلمه عبور را فراموش کردید ناراحت نباشید، سیستم را مجدداً راه اندازی کنید و در موقع اجرا شدن سیستم کلید F5 را پایین نگه دارید. این باعث می شود که سیستم به صورت Safe mode اجرا شود. دیگر هیچ کدام از برنامه های Startup از جمله محافظ صفحه موردنظر اجرا نمی شود. فایل Control.ini (در شاخه windows) را باز کنید و Screensaver.name را پیدا کنید. قسمت نام محافظ صفحه ای است که شما استفاده می کنید. آن را کلاً حذف کنید و یا مقدار pwprotected را از ۱ به ۰ تغییر دهید. بعد از ربات شدن سیستم کلمه عبور حذف شده است **یه ترفند خیلی خوب برای فارسی کردن یا تغییر نام دادن اجزا ویندوز**

یه کم دیر به دیر مینویسم ولی شما ببخشید

دوستان عزیز با ترفند این دفعه شما میتونید به راحتی هر چه تمام تر اجزا ویندوزتون رو فارسی کنید مثله مای کامپیوتر یا اینترنت اکسپلورر یا
من که خیلی از این ترفند استفاده میکنم
برای فارسی کردن یا تغییر نام دادن کافیه این مسیر رو طی کنید:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\MUICache

وقتی به این صفحه رسیدید می بینید که در سمت راستتون یه خروار از نام ها هست و شما می تونید اونا رو تغییر بدید.
بعد از نصب XP ویندوز و CD_Rom و DVD-Rom را نمی شناسد

تا حالا شده بعد از نصب ویندوز XP ببینید که درایوهای CD-ROM و DVD-ROM شما از کار افتاده باشه. در چنین مواقعی نیازی به نصب دوباره ویندوز نیست کافی است با کمک رجیستری این مشکل را حل کنیم.
مراحل زیر را دنبال کنید:

- ۱- وارد رجیستری شوید.
 - ۲- مسیر زیر را پیدا کنید
{H_L_M\System\CurrentControlSet\Control\Class\{3d36e965-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
 - ۳- از منوی Registry باید گزینه Export Registry File را انتخاب کنید و از همین شاخه یک فایل Backup می سازید.
(در صورتیکه مشکلی برای ویندوز پیش آمد دوباره از این فایل استفاده می کنید)
 - ۴- اگر مقادیری به نامهای UpperFilters و یا LowerFilters وجود داشت آنها را حذف کنید
 - ۵- از رجیستری خارج شوید و کامپیوتر را Reset نمایید
 - ۶- بعد از بالا آمدن ویندوز وارد Control Panel شوید و آیکن system را باز کنید در پنجره ظاهر شده باید وارد قسمت HardWare شده و از این قسمت باید Device Manager را انتخاب کنید
 - ۷- در این پنجره هر درایوی که با علامت سوال همراه بود انتخاب کنید و از منوی Action باید Uninstall را انتخاب کنید و روی OK کلیک کنید.
 - ۸- مرحله ۷ را برای تمام درایوهایی که با علامت سوال هستند تکرار کنید.
 - ۹- از منوی Action باید گزینه Scan for hardware changes را انتخاب کنید
- در پایان درایوهای CD-ROM و DVD-ROM روی ویندوز نصب خواهند شد

تبدیل ساعت ویندوز Longhorn از حالت آنالوگ به دیجیتال:

برای تبدیل ساعت ویندوز Longhorn از حالت آنالوگ به دیجیتال به آدرس زیر در رجیستری بروید:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\STARTBAR\MODUL
ES
سیس در داخل Clock نوشته System.Windows.Desktop.ClockTile را به System.Windows.Desktop.DigClockTile تغییر دهید.

یک بار ویندوز را restart کنید. (لطفاً به بزرگ و کوچک بودن کلمات دقت کنید)
در آوردن پسورد یاهو از رجیستری:

از منوی Start گزینه Run را انتخاب کنید و Regedit را تایپ کنید تا داخل محیط ویرایش رجیستری شوید حالا به این کلیک در رجیستری بروید:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Yahoo\Pager

و روی Save Password دو بار کلیک کنید و عدد ۱۰۰ را در آن تایپ کنید و OK بزنید.
حالا یاهو مسنجر را نگاه کنید آخرین ID و Password می بینید می توانید با آن LOGIN بشوید .
حالا باید يك برنامه از قبل آمده کرده باشید که بتواند پسورد روی ویندوز که به صورت ستاره نمایش داده میشود را بخواند که با آن بتوانید پسورد درون یاهو مسنجر را بخوانید.
این کار را شما می توانید در کافی نت انجام بدهید. چون Password شخص قبلی(کسی که قبل از شما کار می کرده) اگر هم پسورد را Save نکرده باشد می توانید در بیارید .

حل مشکل User32.dll و Out of Memory

تا حالا شده موقع بالا آمدن سیستمون با پیغام user32.dll failure یا Out of Memory مواجه بشید در حالیکه حافظه به اندازه کافی دارید؟

برای حل این مشکل باز به سراغ رجیستری می ریم. وارد مسیر زیر در رجیستری شوید.
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems\Windows SharedSection بنام پیدا کنید و روش دابل کلیک کنید تا مقدارش رو ببینید. همانطور که می بینید مقدار این متغیر خیلی طولانی هست

SharedSection=xxxx,yyyy SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows%
من به مقدارش رو اینجا کپی کردم (البته بجای xxxx,yyyy عدد می بینید) در این رشته متغیر SharedSection رو پیدا کنید همانطور که می بینید این متغیر از الگوی زیر پیروی می کند:

SharedSection=xxxx,yyyy,zzzz

توضیح: متغیر xxxx اندازه ماکزیمم system-wide heap (ناحیه ای از حافظه که منابع مهم رو در خودش نگهداری می کند) به کیلو بایت و متغیر yyyy اندازه desktop heap را تعیین می کند.

متغیر zzzz اندازه hidden desktop heap را تعیین می کند که بوسیله non-interactive processes بوجود می آد. که بلافاصله بعد از yyyy میاد. آگه این متغیر رو ندارید اون رو باید بسازید یعنی بعد از مقدار yyyy باید عدد ۵۱۲ را تایپ کنید و کامپیوتر تون رو reset کنید.

اگر باز پیغام Out of memory رو دریافت می کنید مقدار متغیر yyyy رو به ۲۵۶ تغییر بدید همچنین باید مقدار RegistrySizeLimit را از مسیر زیر حذف کنید
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control

در ضمن باید مقدار متغیر PagePoolSize را از مسیر زیر به عدد صفر تغییر بدید.
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

در نهایت کامپیوترتون رو دوباره reset کنید.
عنوان: خراب کردن صفحه کلید

با این کار عملاً استفاده از صفحه کلید ممکن نیست. این کار باعث می شود که هنگامی که دکمه ای از صفحه کلید را فشار دهید صدای بوقی (beep) شنیده شود و مانیتور چشمک بزند. به دو مسیر زیر به رجیستری ویندوز بروید.

مسیر ۱: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\Keyboard:Response
نوع: String Value
نام: Flags
مقدار: ۱۲۷

مسیر ۲: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\SoundSentry
نام: Flags مقدار: ۳
نام: WindosEffect مقدار: ۳
نوع: String Value

جلوگیری از نمایش بالون راهنما در کنار تسکبار:

مسیر: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
مقدار: ۰
نوع: DWORD
نام: EnableBalloonTips

غیر فعال کردن Regedit

هشدار !: در بکار گیری ترفند زیر محتاط باشید زیرا یک بار که این تکنیک را اعمال کنید ، دیگر نخواهید توانست REGEDIT را اجرا کرده و به رجیستری دسترسی داشته باشید. کلید زیر را پیدا کنید
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] در صورت نبود system ان را ایجاد کنید
یک مقدار جدید از نوع DWORD با نام DisableRegistryTools ایجاد کرده و مقدار ان را برابر ۱ قرار دهید تا توابع ویرایش رجیستری غیرفعال گردد.
نکته: تا زمانی که ویندوز را Restart و Logoff نکرده اید با اجرای Regedit و حذف مقدار ایجاد شده فوق می توانید از قفل شدن رجیستری جلوگیری کنید

پاک کردن ویندوز مسنجر

تو ران اینو کپی کنید:
RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\inf\msmsgs.inf,BLC.Remove
Reboot شدن اتوماتیک ویندوز بعد از یک خطای ناگهانی ویندوز XP/2000/NT

تنظیمات زیر سبب میشود که تا ویندوز بلافاصله پس از وقوع یک خطای ناگهانی ، Reboot شود.
کلید زیر را پیدا کنید:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl]
یک مقدار جدید از نوع DWORD با نام AutoReboot ایجاد کرده و ان را برابر با ۱ قرار دهید تا خاصیت فوق در ویندوزتان ایجاد گردد. برای باز گرداندن ویندوز به حالت اولیه ، مقدار فوق را برابر ۰ قرار دهید
برداشتن Properties از کلیک راست My Computer
برای این منظور مراحل زیر را به دقت دنبال کنید :

۱. وارد registry شوید.
۲. مسیر زیر را دنبال کنید :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explore
۳. روی پنل سمت راست ، کلیک سمت راست کرده و New را انتخاب کنید.
۴. روی REG_DWORD Value کلیک کنید.
۵. اسم آنرا NoPropertiesMyComputer بگذارید.
۶. حالا برای نشان دادن مقدار ۰ و برای نشان ندادنش مقدار ۱ را انتخاب کنید.

حذف کردن گزینه Run از منوی Start

کلید زیر را پیدا کنید:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
یک مقدار جدید از نوع DWORD با نام No Run ایجاد کنید و ان را برابر ۱ قرار دهید تا گزینه Run از منوی Start ویندوزتان مخفی گردد. برای باز گرداندن مجدد این گزینه ، مقدار ۱ را به ۰ تغییر دهید

مخفی کردن يك پارتیشن

مسیر زیر رو دنبال کنید
اول رو my computer راست کلیک کنید بعد manage بعد از شاخه storage گزینه Disk management رو انتخاب کنید حالا از منوی سمت راست هر پارتیشنی رو که میخواهید حذف شه رو روش کلیک راست کنید از اونجا گزینه change drive letter and path از اونجا گزینه remove رو انتخاب کنید تا درایو مورد نظر حذف شه
برای برگرداندن پارتیشن هم مسیر قبل رو تا disk management برین کلیه پارتیشنها اونجا مشخص هر کدام رو که remove کردین روش راست کلیک کنید از اونجا بجای remove گزینه add رو انتخاب کنید

گردآوری: کمپل.ف

aghakomail2004@yahoo.com

www.pdfbook.persianblog.com