

آموزش نصب movable type

مقدمه.

کپی برداری بدون ذکر نام منبع مجاز نیست

پارسی ای‌بوک

درس اول: انتقال فایل‌ها به سرور.

درس دوم: ایجاد بانک اطلاعاتی و تنظیم آن.

درس سوم: تنظیم فایل‌های `mt.cfg` و `mt-db-pass.cgi`.



درس چهارم: تنظیمات نهایی.

پارسی ای‌بوک
WWW.PARSIBOOK.4T.COM

مقدمه:

معرفی: موبل تایپ یک ابزار وبلاگ نویسی است. باگر شما سایت دارید،

به کمک این ابزار می توانید یک سیستم وبلاگ نویسی قدرتمند و ساده

روی سایت خود داشته باشید. امکانات موبل تایپ بسیار بیشتر از سیستم

های رایگان وبلاگ نویسی است و در عین حال کار کردن با آن آسان

است. تا کنون چندین راهنما برای نصب موبل تایپ نوشته شده است.

ولی هنوز خلائیک راهنمای کامل که همه اشکالات نصب را برطرف کند،

به چشم می آمد. این بود که تصمیم گرفتم یک سری فیلم آموزشی برای

نصب موبل تایپ تهیه کنم.

نصب موبل تایپ بسیار ساده تر از آن است که فکر می کنید. فقط چند

نکته کوچک وجود دارد که باید رعایت شود. با یک بار نصب موبل تایپ،

می فهمید که این کار بسیار ساده است. البته بخش عمده زحمات را آقای

علی فرهاد و آقای اصغر زاده کشیده اند. من متن را مقداری اصلاح

کردم و کمی به آن افزودم. با وجود فیلم ها دیگر فکر نمی کنم نکته

مبهمی باقی مانده باشد.

امکانات مورد نیاز برای نصب موبل تایپ :

- دامنه (domain)

- فضای اینترنتی (host). ترجیحا سرور لینوکس حد اقل ۵ مگا بایت

- اگر از سرور ویندوز استفاده می کنید باید این امکانات را داشته باشد :

CGI-BIN , PERL , My SQL

درس اول: انتقال فایل ها به سرور:

۱- به آدرس

<http://www.movabletype.org/download.shtml> بروید و

فایل MT-2.65-full-lib.tar را از آنجا دانلود نمایید. در فرم مربوطه،

در اولین منو ، گزینه full version و در در دومین منو گزینه

Gzopped TAR را انتخاب کنید. کلیک download را کلیک نمایید. حجم

: ۷۸۰ کیلو بایت. (دقت کنید که بگایل gz.MT-2.65-full-lib.tar را

داون لود کنید نه gz.MT-2.65.tar).

۲- برنامه FTP خود را اجرا کرده و به سرور خود وصل شوید. من از

برنامه WS FTP استفاده کردم. در اکثر برنامه ها روش کار مشابه است.

۳- با دوبار کلیک، وارد پوشه Public_html شوید. (در بعضی سرور

ها نام این پوشه WWW است. بعضی هم هر دو را دارند).

۴- وارد پوشه CGI-BIN شوید و فایل MT-2.64-full-lib.tar را از

کامپیوتر خود به این پوشه انتقال دهید .

۵- وارد کنترل پنل سایتتان شوید. (در اکثر موارد، آدرس کنترل پنل به

این صورت است: <http://www.yoursite.com/cpanel>)

۶- روی گزینه File Manager کلیک نمایید و وارد دایرکتوری

Public_html شوید. (برای این کار روی تصویر پوشه کلیک کنید نه

روی نام پوشه)

۷- در همانجا یک پوشه بنام mt-static ایجاد نمایید .

۸- وارد دایرکتوری cgi-bin شوید .

۹- فایل MT-2.64-full-lib.tar را انتخاب نموده و در سمت راست،

گزینه File contents Extract را انتخاب نمایید .

۱۰- در پنجره باز شده، صبر کنید تا کل فایلها خوانده شود و پس از اتمام

کار صفحه را ببندید .

۱۱- کلیدهای ctrl و F5 را همزمان کلیک نمایید .

۱۲- دوباره به دایرکتوری CGI-BIN برگردید و دایرکتوری MT-2.64-

full-lib.tar را به mt تغییر نام دهید. (روی نام پوشه کلیک کنید و

سپس از سمت راست، گزینه Rename را انتخاب کنید).

parsi e-book
WWW.PARSIBOOK.4T.COM

درس دوم: ایجاد بانک اطلاعاتی و تنظیم آن

در اینجا باید بانک اطلاعاتی مربوط به وبلاگ خود را ایجاد نمایید .

۱- به کنترل پنل خود برگردید و آیکن مربوط به My SQL را انتخاب

کرده و وارد قسمت مربوطه شوید .

۲- در قسمت data base و در اولین گزینه (Db) نام بانک اطلاعاتی

خود را وارد نمایید. (برای مثال blog) و روی گزینه Add Db کلیک

نمایید. سپس در پنجره باز شده گزینه go back را بزنید .

۳- در این مرحله در قسمت Users ابتدا نام یوزر و سپس پسورد

مربوطه را اضافه کنید . و پس از آن گزینه Add User را کلیک نمایید.

در پنجره باز شده دوباره گزینه go back را کلیک کنید .

۴- اکنون، گزینه Add User to Db را کلیک نمایید . (اگر بیش از یک

بانک اطلاعات و کاربر دارید، ابتدا در منو بانک اطلاعات و کاربر جدید را

انتخاب کنید). باز هم گزینه go back را کلیک نمایید .

۵- اکنون شما بانک اطلاعاتی وبلاگتان را ایجاد کردید . می توانید این

پنجره را ببندید.



درس سوم: تنظیم فایل های `mt.cfg` و `mt-db-pass.cgi`.

۱- به داخل دایرکتوری `cgi-bin` باز گردید و وارد دایرکتوری تازه ایجاد

شده `mt` شوید .

۲- فایل `mt.cfg` را انتخاب نمایید و از سمت راست گزینه `Edit` را انتخاب

نمایید .

۳- در سطر چهارده `CGIPath` را بدین صورت برای سایت خود تنظیم

نمایید :

`http://www.yoursite.com/cgi-bin/mt/`

۴- در سطر بیستم که با عبارت `DataSource` شروع شده. نام `data`

`base` و `user` را قرار دهید .

به این صورت که ، این سه خط را در آنجا کپی کنید و سپس بجای

database nam نام بانک اطلاعاتی و بجای usernam نام کاربری را

که در درس قبل مشخص کرده اید، وارد کنید.

کپی برداری بدون ذکر نام منبع مجاز نیست

parsi e-book

```
ObjectDriver DBI::mysql
Database database name
username DBUser
```

۵- این سطر را کمی پائین تر از آن پیدا کنید:

```
# StaticWebPath /path/to/static-files/
```

علامت # را از اول آن پاک نموده و بدین صورت تغییر دهید :

```
StaticWebPath http://www.yoursite.com/mt-static/
```

۶- علامت # را از اول این سطر پاک کنید :

parsi e-book

```
# NoHTMLEntities 1
```

WWW.PARSIBOOK.4T.COM

۷- این سطر را در قسمت میانی فایل پیدا کنید :

- علامت # را از اول این سطر پاک کنید و نیز Shift_JIS را به utf-8

تبدیل نمایید .

کپی برداری بدون ذکر نام منبع مجاز نیست

پارسی کتابخانه

۸- در قسمت پایین گزینه save را کلیک نمایید .

با این کار پنجره بسته خواهد شد

۹- باز هم از دایرکتوری mt فایل mt-db-pass.cgi را انتخاب کنید .

۱۰- رمز عبور بانک اطلاعاتی خود را که در درس دوم انتخاب کرده اید،

به جای عبارت موجود قرار دهید و تغییرات انجام شده را ذخیره نمایید .



درس چهارم: تنظیمات نهائی:

اکنون باید فایل ها و پوشه های لازم را به پوشه mt-static که در درس

پارسی کتابخانه

WWW.PARSIBOOK.4T.COM

اول ایجاد کردیم منتقل کنیم.

۱- روی نام پوشه (نه خود پوشه) images کلیک کنید و در سمت راست

روی گزینه move کلیک کنید. با این کار به صفحه اول manager File

منتقل می شوید.

۲- روی پوشه (نه نام پوشه) Public_html کلیک کنید. سپس روی نام

پوشه (نه خود پوشه) mt-static یکبار کلیک نمایید. بدین ترتیب

دایرکتوری images به داخل دایرکتوری mt-static منتقل میشود و

دوباره به دایرکتوری mt بر می گردید .

۳- پوشه docs و فایل style.scc را نیز به همین روش به پوشه mt-

static منتقل کنید .

۴- در اینترنت اکسپلورر، در نوار آدرس، این آدرس را تایپ نمایید:

<http://www.yoursite.com/cgi-bin/mt/mt-load.cgi> و سپس

enter را بزنید.

parsi e-book
WWW.PARSIBOOK.4T.COM

۵- صفحه جدیدی باز می شود و نصب موفق موبل تایپ را به شما اطلاع می دهد. (اینکار فقط باید یکبار انجام شود). این صفحه را ببندید.

۶- به file manager باز گشته و از درون پوشه mt ، فایل mt-load.cgi را پاک کنید. اگر این کار را انجام ندهید ، موبل تایپ اجرا نخواهد شد.

۷- یک پنجره جدید باز کنید و در نوار آدرس، این آدرس را تایپ نمایید : <http://www.yoursite.com/cgi-bin/mt/mt.cgi> سپس enter را بزنید.

۸- تبریک می گویم. شما موبل تایپ را به همین راحتی نصب کردید. حالا شما در صفحه login موبل تایپ هستید. . چنانچه صفحه را در حد

نرمال و طبیعی نمی بینید، احتمالاً آدرس mt-static را درست وارد نکرده اید. در صفحه login باید شناسه کاربری و رمز عبور خود را وارد

نمایید . برای اولین بار شناسه شما Melody و رمز عبورتان Nelson می

باشد.

۹- پس از ورود بلافاصله به قسمت edit your profile رفته و شناسه

کاربری و رمز عبور را تغییر دهید و تغییرات را ذخیره نمایید .

با تشکر

کادر تحریریه



parsi e-book
WWW.PARSIBOOK.4T.COM